




Installationskits Premium Line


Trägerrahmen (863 9213)




Abdeckrahmen (3 Slotbreiten) (863 9200)



Abdeckrahmen (6 Slotbreiten) (863 9201)



Abdeckrahmen (9 Slotbreiten) (863 9202)





Installationskits Premium Line

Blind Slots

863 9210

863 9211

863 9212






Signal Slots

Audio

863 9220 863 9229 863 9236
863 9221 863 9230 863 9237

863 9226
863 9227
863 9228


Buchse / Stecker
863 9277 / 863 9283
863 9278 / 863 9284



Installationskits Premium Line


Video

863 9223 863 9294
 863 9224 863 9295
 863 9225 863 9296




Video+Audio

863 9231 863 9309
 863 9232 863 9310



863 9233 863 9297
 863 9234 863 9298
 863 9235 863 9299




S-Video

863 9238
 863 9239




S-Video+Audio

863 9246 863 9248
 863 9247 863 9249



S-Video+Video

863 9241 863 9252
 863 9243 863 9253



Stecker/Buchsen mit Lötkelch


Stecker/Buchse mit 30 cm Kabel und Buchsen konfektioniert

Gender Changer

Installationskits Premium Line


VGA

863 9256 863 9285
 863 9260 863 9307
 863 9261 863 9287




VGA+Audio

863 9265 863 9301
 863 9266 863 9302
 863 9303 863 9304




DVI

863 9267 863 9269
 863 9268 863 9270



VGA (RGBHV)

863 9279
 863 9280
 863 9300



Installationskits Premium Line

Seriell

863 9262
863 9263
863 9264

PS/2

863 9288 863 9291
863 9308 863 9292
863 9290

USB




863 9271 863 9273
863 9272 863 9274

LAN

863 9275
863 9276


ISDN

863 9305
863 9306



25pol D-Sub


863 9282
863 9281





Installationskits Premium Line

Sondervarianten

Trägerrahmen Schaltersystem (z.B. Steckdosen) vom Typ Berker Einbau Mobil R



Steckfeld für 12 IPL Slots (in Planung)



Stecker/Buchsen mit Lötkehlch

Stecker/Buchse mit 30 cm Kabel und Buchsen konfektioniert

Gender Changer